

Я стремлюсь в будущее.



Каталог 2007

Чувствовать себя  
как дома – повсюду!



Комфортный  
выключатель Busch



Панель управления



*impuls*  
серебристо-алюминиевый



2-х канальный  
светорегулятор с  
функцией памяти

# Совершенная гармония света и формы.

Контраст света и темноты особенно отчетливо подчеркивает цвета и формы. Серия *impuls* сочетает эти эффекты: оригинальный дизайн, инновационные технические решения, постоянная круговая подсветка. Четкие прямые линии и мягкая элегантность круга создают притягательный контраст. Благодаря продуманности дизайна и безупречной функциональности этот выключатель не останется незамеченным и в темноте: ненавязчивая постоянная подсветка позволяет легко ориентироваться и подчеркивает гармоничность форм.



альпийский белый



слоновая кость



слоновая кость/золото




шампань-металлик



серебристо-алюминиевый/хром



черный бриллиант




**Материал накладки:** термопласт (поликарбонат), ударопрочный и стойкий к излому, стойкий к УФ-излучению, устойчивый против атмосферных воздействий, без содержания ПВХ и галогенов.



Комбинация выключатель/розетка с защитными шторками повышенной эффективности. Цвет: серебристо-алюминиевый/хром

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p><b>механизм возвратно-нажимного выключателя <sup>1) 2) 3)</sup></b> исполнение: для скрытой установки только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1</p>	переключатель		
	<b>2001/6 U-507</b>	1012-0-2109	10/100
	Серийный		
	<b>2001/5 U-507</b>	1012-0-2111	10/100
Двойной проходной выключатель			
<b>2001/6/6 U</b>	1012-0-1671	10	
Перекрестный выключатель			
<b>2001/7 U</b>	1012-0-1630	10	

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 16  
3) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой

 <p><b>механизм контрольного возвратно-нажимного выключателя <sup>1) 2)</sup></b> исполнение: для скрытой установки с лампой подсветки только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1</p>	переключатель <sup>3) 4)</sup>		
	<b>2001/6 UKGL-101</b>	1022-0-0615	10
	2-полюсный выключатель <sup>5)</sup>		
	<b>2001/2 UKGL-101</b>	1022-0-0623	10

- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) контрольная лампа для замены 8305, см. стр. 16  
3) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 16  
4) при использовании с экономичными лампами малой мощности, может возникать их самосрабатывание: применять компенсатор параллельно с экономичной лампой  
5) без подсветки вокруг клавиши

 <p><b>механизм возвратно-нажимной кнопки <sup>1) 2)</sup></b> исполнение: для скрытой установки только для серии impuls номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1</p>	1 полюс, перекидной контакт, без N-клеммы		
	<b>2021/6 U</b>	1413-0-0871	10
	Перекидной контакт с N-клеммой <sup>3)</sup>		
	<b>2021/6 UK</b>	1413-0-0897	10
2-клавишный выключатель, 2 перекидных контакта			
<b>2021/6/6 U</b>	1413-0-0889	10	
Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами			
<b>2021/6 US-201</b>	1413-0-1051	10	


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) лампы для замены 8360, 8362, 8363, см. стр. 16  
3) для управления реле и светорегуляторами

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
 <p><b>механизм возвратно-нажимной кнопки <sup>1)</sup></b> исполнение: для скрытой установки возможна подсветка только для серии impuls с N-клеммой номинальное напряжение: 24 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1</p>	1 полюс, перекидной контакт, с N-клеммой <sup>2)</sup>		
	<b>2021/6 UNV</b>	1012-0-1705	10
	Перекидной контакт с 2 независимыми сигнальными контактами		
<b>2021/6 UNV-201</b>	1012-0-2069	10	


- 1) для установки только в монтажные коробки соотв. DIN 49073 часть 1  
2) подсветка спомощью ламп 8365, 8366, 8367, см. стр. 16


 <p><b>центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки</p>	70 синий кобальт *)	<b>1786-70</b>	1753-0-9533	10
	71 черный бриллиант	<b>1786-71</b>	1753-0-9541	10
	74 альпийский белый	<b>1786-74-507</b>	1753-0-0007	10/100
	76 светло-серый *)	<b>1786-76</b>	1753-0-9558	10
	79 шампань-металлик	<b>1786-79-507</b>	1753-0-0008	10/100
	72 слоновая кость	<b>НОВИНКА 1786-72</b>	1753-0-0066	10/100
	783 серебристо-алюминиевый	<b>НОВИНКА 1786-783</b>	1753-0-0067	10/100

\*) Исходные модели

 <p><b>центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки с красной линзой для механизмов контрольных переключателей для скрытой установки</p>	70 синий кобальт *)	<b>1789-70-101</b>	1753-0-9574	10
	71 черный бриллиант	<b>1789-71-101</b>	1753-0-9582	10
	74 альпийский белый	<b>1789-74-101</b>	1753-0-6547	10
	76 светло-серый *)	<b>1789-76-101</b>	1753-0-9590	10
	79 шампань-металлик	<b>1789-79-101</b>	1753-0-6570	10
	72 слоновая кость	<b>НОВИНКА 1789-72-101</b>	1753-0-0076	10
	783 серебристо-алюминиевый	<b>НОВИНКА 1789-783-101</b>	1753-0-0077	10

\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки для механизмов 2-х клавишных выключателей, переключателей и кнопок для скрытой установки		
70 синий кобальт *)	<b>1785-70</b>	1753-0-9616	10
71 черный			
бриллиант	<b>1785-71</b>	1753-0-9624	10
74 альпийский			
белый	<b>1785-74</b>	1753-0-4856	10/100
76 светло-серый *)	<b>1785-76</b>	1753-0-9632	10
79 шампань-металлик	<b>1785-79</b>	1753-0-5333	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1785-72</b>	1753-0-0064	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1785-783</b>	1753-0-0065	10/100
*) Исходные модели			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки с символом "ключ" для механизмов кнопок для скрытой установки		
70 синий кобальт *)	<b>1789 TR-70</b>	1753-0-9731	10
71 черный			
бриллиант	<b>1789 TR-71</b>	1753-0-9749	10
74 альпийский			
белый	<b>1789 TR-74</b>	1753-0-4831	10
76 светло-серый *)	<b>1789 TR-76</b>	1753-0-9756	10
79 шампань-металлик	<b>1789 TR-79</b>	1753-0-5317	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1789 TR-72</b>	1753-0-0074	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1789 TR-783</b>	1753-0-0075	10
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки с символом "свет" для механизмов кнопок для скрытой установки		
70 синий кобальт *)	<b>1789 LI-70</b>	1753-0-9657	10
71 черный			
бриллиант	<b>1789 LI-71</b>	1753-0-9665	10
74 альпийский			
белый	<b>1789 LI-74</b>	1753-0-4815	10
76 светло-серый *)	<b>1789 LI-76</b>	1753-0-9673	10
79 шампань-металлик	<b>1789 LI-79</b>	1753-0-5291	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1789 LI-72</b>	1753-0-0072	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1789 LI-783</b>	1753-0-0073	10
*) Исходные модели			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата 1) 2)</b> <b>с клавишей и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки с полем для надписи для механизмов выключателей, переключателей, проходных выключателей и кнопок для скрытой установки размер поля для надписи 53 x 8,5 мм		
70 синий кобальт *)	<b>1781-70</b>	1753-0-9772	10
71 черный			
бриллиант	<b>1781-71</b>	1753-0-9780	10
74 альпийский			
белый	<b>1781-74</b>	1753-0-4849	10
76 светло-серый *)	<b>1781-76</b>	1753-0-9798	10
79 шампань-металлик	<b>1781-79</b>	1753-0-5325	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1781-72</b>	1753-0-0062	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1781-783</b>	1753-0-0063	10
1) шильдик прижимается прозрачным держателем 2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script *) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата с клавишей и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки с символом "звонок" для механизмов кнопок для скрытой установки		
70 синий кобальт *)	<b>1789 KI-70</b>	1753-0-9699	10
71 черный			
бриллиант	<b>1789 KI-71</b>	1753-0-9707	10
74 альпийский			
белый	<b>1789 KI-74</b>	1753-0-4823	10
76 светло-серый *)	<b>1789 KI-76</b>	1753-0-9715	10
79 шампань-металлик	<b>1789 KI-79</b>	1753-0-5309	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1789 KI-72</b>	1753-0-0070	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1789 KI-783</b>	1753-0-0071	10
*) Исходные модели			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата для усилителя мощности</b> исполнение: для скрытой установки для механизма усилителя 6594 U для EIV-терморегулятора 6134/10 и цоколя для заглушки 6930/01		
70 синий кобальт *)	<b>6541-70</b>	6599-0-2639	10
71 черный			
бриллиант	<b>6541-71</b>	6599-0-2647	10
74 альпийский			
белый	<b>6541-74</b>	6599-0-2076	10
76 светло-серый *)	<b>6541-76</b>	6599-0-2654	10
79 шампань-металлик	<b>6541-79</b>	6599-0-2142	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>6541-72</b>	6599-0-2918	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>6541-783</b>	6599-0-2919	10
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата <sup>1)</sup> с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/6591 U-101/6592 U/2112 U-101 и 6520 U		
70 синий кобальт *)	<b>6540-70</b>	6599-0-2670	1
71 черный			
бриллиант	<b>6540-71</b>	6599-0-2688	1
74 альпийский			
белый	<b>6540-74</b>	6599-0-2084	1
76 светло-серый *)	<b>6540-76</b>	6599-0-2696	1
79 шампань-металлик	<b>6540-79</b>	6599-0-2159	1
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>6540-72</b>	6599-0-2916	1
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>6540-783</b>	6599-0-2917	1

1) запасная лампа арт. 3856  
\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>кнопка <sup>1) 2) 3)</sup></b> исполнение: для скрытой установки для светорегулятора 6550 U-10x, клавишного светорегулятора 6560 U-101, универсального светорегулятора 6593 U, универсального реле 6401 U-10x, 2-х канального универсального реле 6402 U		
70 синий кобальт *)	<b>6543-70-101</b>	6599-0-2712	1
71 черный			
бриллиант	<b>6543-71-101</b>	6599-0-2720	1
74 альпийский			
белый	<b>6543-74-101</b>	6599-0-2597	1
76 светло-серый *)	<b>6543-76-101</b>	6599-0-2738	1
79 шампань-металлик	<b>6543-79-101</b>	6599-0-2621	1
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>6543-72-101</b>	6599-0-2920	1
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>6543-783-101</b>	6599-0-2921	1


1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx  
2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки  
3) лампа для замены арт. 3857  
\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>ИК-приемник с маркировкой, с подсветкой</b> исполнение: для скрытой установки усилитель мощности для универсальных светорегуляторов 6593 U и 6591 U-101, для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101 для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U для механизма светорегулятора Busch 6550 U-101 возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
70 синий кобальт *)	<b>6066-70-101</b>	6020-0-1034	1
71 черный			
бриллиант	<b>6066-71-101</b>	6020-0-1042	1
74 альпийский			
белый	<b>6066-74-101</b>	6020-0-0556	1
76 светло-серый *)	<b>6066-76-101</b>	6020-0-1059	1
79 шампань-металлик	<b>6066-79-101</b>	6020-0-0606	1
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>6066-72-101</b>	6020-0-1385	1
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>6066-783-101</b>	6020-0-1386	1


\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>кнопка с лампой подсветки</b> исполнение: для скрытой установки для 2-х канального светорегулятора 6565 U		
	<b>НОВИНКА</b>		
70 синий кобальт *)	<b>6545-70</b>	6599-0-2901	1
71 черный			
бриллиант	<b>6545-71</b>	6599-0-2902	1
72 слоновая кость	<b>6545-72</b>	6599-0-2922	1
74 альпийский			
белый	<b>6545-74</b>	6599-0-2903	1
76 светло-серый *)	<b>6545-76</b>	6599-0-2904	1
79 шампань-металлик	<b>6545-79</b>	6599-0-2905	1
783 серебристо-алюминиевый	<b>6545-783</b>	6599-0-2923	1

\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>ИК-приемник <sup>1)</sup> с маркировкой, с подсветкой</b> исполнение: для скрытой установки для механизмов универсального реле 6401 U-10x и 2-х канального универсального реле 6402 U возможно управление с места или с помощью ИК-пультов ДУ 6010-xx/6021-xx		
70 синий кобальт *)	<b>6067-70-101</b>	6020-0-1075	1
71 черный			
бриллиант	<b>6067-71-101</b>	6020-0-1083	1
74 альпийский			
белый	<b>6067-74-101</b>	6020-0-0952	1
76 светло-серый *)	<b>6067-76-101</b>	6020-0-1091	1
79 шампань-металлик	<b>6067-79-101</b>	6020-0-0986	1
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>6067-72-101</b>	6020-0-1387	1
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>6067-783-101</b>	6020-0-1388	1

1) механизм светорегулятора 6550 U-xxx не имеет подсветки  
\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b> исполнение: для скрытой установки для выключателей жалюзи для механизмов 2712/2713 U и 2722/2723 U		
70 синий кобальт *)	<b>1740 DR-70</b>	1753-0-9855	10
71 черный			
бриллиант	<b>1740 DR-71</b>	1753-0-9863	10
74 альпийский			
белый	<b>1740 DR-74</b>	1753-0-4864	10
76 светло-серый *)	<b>1740 DR-76</b>	1753-0-9871	10
79 шампань-металлик	<b>1740 DR-79</b>	1753-0-5341	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1740 DR-72</b>	1753-0-0032	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1740 DR-783</b>	1753-0-0033	10

\*) Исходные модели

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка



**центральная плата**  
исполнение: для скрытой установки  
для элемента управления с памятью 6457

70	синий кобальт *)	<b>1773 JA-70</b>	1724-0-2406	10
71	черный			
	бриллиант	<b>1773 JA-71</b>	1724-0-2414	10
74	альпийский			
	белый	<b>1773 JA-74</b>	1724-0-2422	10
76	светло-серый *)	<b>1773 JA-76</b>	1724-0-2430	10
79	шампань-металлик	<b>1773 JA-79</b>	1724-0-2455	10
		<b>НОВИНКА</b>		
72	слоновая кость	<b>1773 JA-72</b>	1724-0-4265	10
		<b>НОВИНКА</b>		
83	серебристо-алюминиевый	<b>1773 JA-783</b>	1724-0-4266	10

\*) Исходные модели

Продукт      Арт №      Номер заказа      Упаковка



**центральная плата**  
исполнение: для скрытой установки  
для механизма датчика силы ветра и освещенности  
6480 U-10x

70	синий кобальт *)	<b>1775 S/W-70-101</b>	1710-0-3135	10
71	черный			
	бриллиант	<b>1775 S/W-71-101</b>	1710-0-3136	10
74	альпийский			
	белый	<b>1775 S/W-74-101</b>	1710-0-3137	10
76	светло-серый *)	<b>1775 S/W-76-101</b>	1710-0-3138	10
79	шампань-металлик	<b>1775 S/W-79-101</b>	1710-0-3140	10
		<b>НОВИНКА</b>		
72	слоновая кость	<b>1775 S/W-72-101</b>	1710-0-3738	10
		<b>НОВИНКА</b>		
783	серебристо-алюминиевый	<b>1775 S/W-783-101</b>	1710-0-3739	10

\*) Исходные модели



**центральная плата**  
исполнение: для скрытой установки  
для карточного выключателя  
для механизма 2025 U  
подходит для карт размером 54 x 86 мм  
паз для карты может подсвечиваться

70	синий кобальт *)	<b>1792-70</b>	1753-0-9897	10
71	черный			
	бриллиант	<b>1792-71</b>	1753-0-9905	10
74	альпийский			
	белый	<b>1792-74</b>	1753-0-6703	10
76	светло-серый *)	<b>1792-76</b>	1753-0-9913	10
79	шампань-металлик	<b>1792-79</b>	1753-0-6737	10
		<b>НОВИНКА</b>		
72	слоновая кость	<b>1792-72</b>	1753-0-0079	10
		<b>НОВИНКА</b>		
783	серебристо-алюминиевый	<b>1792-783</b>	1753-0-0080	10

\*) Исходные модели



**центральная плата**  
исполнение: для скрытой установки  
для комфортного элемента управления таймером  
6455  
для стандартного элемента управления таймером  
6456

70	синий кобальт *)	<b>6435-70</b>	6430-0-0298	10
71	черный			
	бриллиант	<b>6435-71</b>	6430-0-0299	10
72	слоновая кость	<b>6435-72</b>	6430-0-0341	10
74	альпийский			
	белый	<b>6435-74</b>	6430-0-0300	10
76	светло-серый *)	<b>6435-76</b>	6430-0-0301	10
783	серебристо-алюминиевый	<b>6435-783</b>	6430-0-0342	10
79	шампань-металлик	<b>6435-79</b>	6430-0-0302	10

\*) Исходные модели



**клавиша 1)**  
**с лампой подсветки**  
исполнение: для скрытой установки  
для механизмов систем управления жалюзи Busch-Jalousiecontrol® II 6411 U-101, 6411 U/S-101  
для базового механизма жалюзи 6418 U  
для механизма универсального серийного реле Busch 6402 U

70	синий кобальт *)	<b>6430-70</b>	6430-0-0219	1
71	черный			
	бриллиант	<b>6430-71</b>	6430-0-0227	1
74	альпийский			
	белый	<b>6430-74</b>	6430-0-0144	1
76	светло-серый *)	<b>6430-76</b>	6430-0-0235	1
79	шампань-металлик	<b>6430-79</b>	6430-0-0177	1
		<b>НОВИНКА</b>		
72	слоновая кость	<b>6430-72</b>	6430-0-0337	1
		<b>НОВИНКА</b>		
783	серебристо-алюминиевый	<b>6430-783</b>	6430-0-0338	1

1) лампа для замены арт. 3857  
\*) Исходные модели



**центральная плата**  
исполнение: для скрытой установки  
для механизма таймера обратного отсчета 6465 U

70	синий кобальт *)	<b>1773-70</b>	1724-0-2224	10
71	черный			
	бриллиант	<b>1773-71</b>	1724-0-2232	10
74	альпийский			
	белый	<b>1773-74</b>	1724-0-2240	10
76	светло-серый *)	<b>1773-76</b>	1724-0-2257	10
79	шампань-металлик	<b>1773-79</b>	1724-0-2273	10
		<b>НОВИНКА</b>		
72	слоновая кость	<b>1773-72</b>	1724-0-4267	10
		<b>НОВИНКА</b>		
83	серебристо-алюминиевый	<b>1773-783</b>	1724-0-4268	10

\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата 1) 2)</b> исполнение: для скрытой установки В качестве накладки для светодиодных индикаторов режима работы с/у. для механизма 2062 U Размер информационного поля 43 x 43 мм		
70 синий кобальт *)	<b>1716-70</b>	1731-0-1940	1
71 черный			
бриллиант	<b>1716-71</b>	1731-0-1941	1
74 альпийский			
белый	<b>1716-74</b>	1731-0-1942	1
76 светло-серый *)	<b>1716-76</b>	1731-0-1943	1
79 шампань-металлик	<b>1716-79</b>	1731-0-1944	1
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1716-72</b>	1731-0-1951	1
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1716-783</b>	1731-0-1952	1

1) К накладке прилагаются 46 различных надписей и символов.  
2) для печати шильдиков используется программа Busch-Script  
\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Ackermann (WAEGV 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
70 синий кобальт *)	<b>1803-70</b>	1753-0-0946	10
71 черный			
бриллиант	<b>1803-71</b>	1753-0-0953	10
74 альпийский			
белый	<b>1803-74</b>	1753-0-8964	10
76 светло-серый *)	<b>1803-76</b>	1753-0-1043	10
79 шампань-металлик	<b>1803-79</b>	1753-0-8998	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1803-72</b>	1753-0-0085	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1803-783</b>	1753-0-0087	10

\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>заглушка с суппортом</b> исполнение: для скрытой установки		
70 синий кобальт *)	<b>1742-70</b>	1753-0-0144	10
71 черный			
бриллиант	<b>1742-71</b>	1753-0-0169	10
74 альпийский			
белый	<b>1742-74</b>	1753-0-4930	10
76 светло-серый *)	<b>1742-76</b>	1753-0-0227	10
79 шампань-металлик	<b>1742-79</b>	1753-0-5416	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1742-72</b>	1753-0-0034	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1742-783</b>	1753-0-0035	10

\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата 2 порта</b> исполнение: для скрытой установки для коммуникационных розеток UAE Brand-Rex (WAEGV 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
70 синий кобальт *)	<b>1803-02-70</b>	1753-0-1068	10
71 черный			
бриллиант	<b>1803-02-71</b>	1753-0-1076	10
74 альпийский			
белый	<b>1803-02-74</b>	1753-0-9004	10
76 светло-серый *)	<b>1803-02-76</b>	1753-0-1100	10
79 шампань-металлик	<b>1803-02-79</b>	1753-0-9038	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1803-02-72</b>	1753-0-0083	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1803-02-783</b>	1753-0-0084	10

\*) Исходные модели


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата 1) с суппортом</b> исполнение: для скрытой установки с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
70 синий кобальт *)	<b>1749-70</b>	1753-0-1910	10
71 черный			
бриллиант	<b>1749-71</b>	1753-0-1928	10
74 альпийский			
белый	<b>1749-74</b>	1753-0-5002	10
76 светло-серый *)	<b>1749-76</b>	1753-0-1936	10
79 шампань-металлик	<b>1749-79</b>	1753-0-5481	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1749-72</b>	1753-0-0046	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1749-783</b>	1753-0-0047	10


1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)  
\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для механизмов TAE для механизмов UAE/TAE для розетка для громкоговорителя Подходит для арт. № 0247 и 0248. для перенапряжения и розеток для громкоговорителя 0247, 0248		
70 синий кобальт *)	<b>1766-70</b>	1753-0-0904	10
71 черный			
бриллиант	<b>1766-71</b>	1753-0-0912	10
74 альпийский			
белый	<b>1766-74</b>	1753-0-4989	10
76 светло-серый *)	<b>1766-76</b>	1753-0-0920	10
79 шампань-металлик	<b>1766-79</b>	1753-0-5465	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1766-72</b>	1753-0-0055	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1766-783</b>	1753-0-0056	10


\*) Исходные модели





Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата 1) с суппортом</b> исполнение: для скрытой установки с двумя разъемами для громкоговорителя с винтовыми клеммами сечение кабеля до 4 мм <sup>2</sup> (жесткий)		
70 синий кобальт *)	<b>1751-70</b>	1753-0-1415	10
71 черный бриллиант	<b>1751-71</b>	1753-0-1423	10
74 альпийский белый	<b>1751-74</b>	1753-0-4971	10
76 светло-серый *)	<b>1751-76</b>	1753-0-1456	10
79 шампань-металлик	<b>1751-79</b>	1753-0-5457	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1751-72</b>	1753-0-0048	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1751-783</b>	1753-0-0049	10
1) Другие розетки для громкоговорителя см. с. 185 *) Исходные модели			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата 1) с полем для надписи</b> исполнение: для скрытой установки со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816 и 1818 размер поля для надписи 41,5 x 10 мм		
70 синий кобальт *)	<b>1800-70</b>	1710-0-1696	10
71 черный бриллиант	<b>1800-71</b>	1710-0-1704	10
74 альпийский белый	<b>1800-74</b>	1753-0-8667	10
76 светло-серый *)	<b>1800-76</b>	1710-0-1712	10
79 шампань-металлик	<b>1800-79</b>	1753-0-8691	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1800-72</b>	1753-0-0081	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1800-783</b>	1753-0-0082	10
1) для печати шильдиком используется программа Busch-Script *) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата 1) 2) 2 гнезда</b> исполнение: для скрытой установки центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
70 синий кобальт *)	<b>1743-70</b>	1753-0-0573	10
71 черный бриллиант	<b>1743-71</b>	1753-0-0581	10
74 альпийский белый	<b>1743-74</b>	1753-0-4963	10
76 светло-серый *)	<b>1743-76</b>	1753-0-0649	10
79 шампань-металлик	<b>1743-79</b>	1753-0-5440	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1743-72</b>	1753-0-0039	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1743-783</b>	1753-0-0040	10
1) третье отверстие пробивается 2) механизмы антенных розеток см. стр. 187. *) Исходные модели			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата с накладкой 50 x 50 мм</b> исполнение: для скрытой установки для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
70 синий кобальт *)	<b>1746/10-70</b>	1753-0-3057	10
71 черный бриллиант	<b>1746/10-71</b>	1753-0-3058	10
74 альпийский белый	<b>1746/10-74</b>	1753-0-9046	10
76 светло-серый *)	<b>1746/10-76</b>	1753-0-3059	10
79 шампань-металлик	<b>1746/10-79</b>	1753-0-9079	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1746/10-72</b>	1753-0-0041	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1746/10-783</b>	1753-0-0042	10
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата 1) 3 гнезда</b> исполнение: для скрытой установки радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом M3 для стандартных антенных розеток соотв. DIN 45330		
70 синий кобальт *)	<b>1743-03-70</b>	1753-0-0722	10
71 черный бриллиант	<b>1743-03-71</b>	1753-0-0730	10
74 альпийский белый	<b>1743-03-74</b>	1753-0-4773	10
76 светло-серый *)	<b>1743-03-76</b>	1753-0-0763	10
79 шампань-металлик	<b>1743-03-79</b>	1753-0-5846	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1743-03-72</b>	1753-0-0036	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1743-03-783</b>	1753-0-0038	10
1) механизмы антенных розеток см. стр. 187. *) Исходные модели			


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки с откидной крышкой для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д		
70 синий кобальт *)	<b>1746-70</b>	1753-0-1290	10
71 черный бриллиант	<b>1746-71</b>	1753-0-1324	10
74 альпийский белый	<b>1746-74</b>	1753-0-4997	10
76 светло-серый *)	<b>1746-76</b>	1753-0-1373	10
79 шампань-металлик	<b>1746-79</b>	1753-0-5473	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1746-72</b>	1753-0-0043	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1746-783</b>	1753-0-0044	10
*) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата <sup>1)</sup> с суппортом</b> исполнение: для скрытой установки для коммуникационных разъемов с полем для надписи 53,7 x 11,7 мм без распорок		
70 синий кобальт *)	<b>1758-70</b>	1753-0-1951	10
71 черный			
бриллиант	<b>1758-71</b>	1753-0-1969	10
74 альпийский			
белый	<b>1758-74</b>	1753-0-5010	10
76 светло-серый *)	<b>1758-76</b>	1753-0-1977	10
79 шампань-металлик	<b>1758-79</b>	1753-0-5499	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1758-72</b>	1753-0-0053	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1758-783</b>	1753-0-0054	10


1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script  
\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b> исполнение: для скрытой установки для механизма часового выключателя Busch 1070 U Задержка отключения: 15 мин		
70 синий кобальт *)	<b>1770-70</b>	1753-0-0243	10
71 черный			
бриллиант	<b>1770-71</b>	1753-0-0250	10
74 альпийский			
белый	<b>1770-74</b>	1753-0-4906	10
76 светло-серый *)	<b>1770-76</b>	1753-0-0300	10
79 шампань-металлик	<b>1770-79</b>	1753-0-5382	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1770-72</b>	1753-0-0057	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1770-783</b>	1753-0-0058	10


\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата с поворотной ручкой, с маркировкой</b> исполнение: для скрытой установки для механизма часового выключателя Busch 1071 U Задержка отключения: 120 мин		
70 синий кобальт *)	<b>1771-70</b>	1753-0-0334	10
71 черный			
бриллиант	<b>1771-71</b>	1753-0-0342	10
74 альпийский			
белый	<b>1771-74</b>	1753-0-4914	10
76 светло-серый *)	<b>1771-76</b>	1753-0-0367	10
79 шампань-металлик	<b>1771-79</b>	1753-0-5390	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1771-72</b>	1753-0-0059	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1771-783</b>	1753-0-0061	10


\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
70 синий кобальт *)	<b>1756-70</b>	1753-0-0383	10
71 черный			
бриллиант	<b>1756-71</b>	1753-0-0409	10
74 альпийский			
белый	<b>1756-74</b>	1753-0-4922	10
76 светло-серый *)	<b>1756-76</b>	1753-0-0433	10
79 шампань-металлик	<b>1756-79</b>	1753-0-5408	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1756-72</b>	1753-0-0050	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1756-783</b>	1753-0-0051	10
		линзы для световых сигнализаторов	
11 прозрачная	<b>1565-11</b>	1565-0-0167	10
12 красный	<b>1565-12</b>	1565-0-0175	10
13 зеленый	<b>1565-13</b>	1565-0-0183	10


\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>розетка SCHUKO<sup>®</sup> 1)</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
70 синий кобальт *)	<b>20 EUC-70</b>	2011-0-3496	10
71 черный			
бриллиант	<b>20 EUC-71</b>	2011-0-3504	10
74 альпийский			
белый	<b>20 EUC-74-507</b>	2011-0-3790	10/100
76 светло-серый *)	<b>20 EUC-76</b>	2011-0-3512	10
79 шампань-металлик	<b>20 EUC-79-507</b>	2011-0-3791	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>20 EUC-72</b>	2011-0-3844	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>20 EUC-783</b>	2011-0-3845	10/100

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>розетка SCHUKO<sup>®</sup> 1) 2)</b> <b>с защитными шторками</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
70 синий кобальт *)	<b>20 EUCKS-70</b>	2013-0-5190	10
71 черный			
бриллиант	<b>20 EUCKS-71</b>	2013-0-5208	10
74 альпийский			
белый	<b>20 EUCKS-74</b>	2013-0-4953	10
76 светло-серый *)	<b>20 EUCKS-76</b>	2013-0-5216	10
79 шампань-металлик	<b>20 EUCKS-79</b>	2013-0-4979	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>20 EUCKS-72</b>	2013-0-5274	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>20 EUCKS-783</b>	2013-0-5275	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) розетка SCHUKO<sup>®</sup> с защитными шторками (VDE 0620), заменяет прежний термин "... с защитой от детей"  
\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>розетка SCHUKO® 1), с крышкой</b> исполнение: для скрытой установки с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
70 синий кобальт *)	<b>20 EUK-70</b>	2018-0-1180	10
71 черный бриллиант	<b>20 EUK-71</b>	2018-0-1198	10
74 альпийский белый	<b>20 EUK-74</b>	2018-0-0992	10
76 светло-серый *)	<b>20 EUK-76</b>	2018-0-1206	10
79 шампань-металлик	<b>20 EUK-79</b>	2018-0-1016	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>20 EUK-72</b>	2018-0-1488	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>20 EUK-783</b>	2018-0-1489	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
\*) Исходные модели

	<b>розетка SCHUKO® 1) 2) с полем для надписи</b> исполнение: для скрытой установки 2 P + E размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
70 синий кобальт *)	<b>20 EUN-70</b>	2011-0-3538	10
71 черный бриллиант	<b>20 EUN-71</b>	2011-0-3546	10
74 альпийский белый	<b>20 EUN-74</b>	2011-0-2712	10
76 светло-серый *)	<b>20 EUN-76</b>	2011-0-3553	10
79 шампань-металлик	<b>20 EUN-79</b>	2011-0-2787	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>20 EUN-72</b>	2011-0-3846	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>20 EUN-783</b>	2011-0-3847	10


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) для печати шильдиком используется программа Busch-Script  
\*) Исходные модели

	<b>Busch-Protector®, розетка SCHUKO® 1) с защитой от перенапряжения</b> исполнение: для скрытой установки 2 P + E со встроенным и внешним сигнальным контактами, I <sub>SN</sub> = 5 kA для защиты чувствительных приборов и бытовой техники (компьютеры, аудио/видео-системы и т.д.), эффективно уменьшает перенапряжение между вторичным распределением электроэнергии и розетками SCHUKO®, Класс проверки разрядника: классификация Тур 2 номинальное напряжение: 250 В~ напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
70 синий кобальт	<b>2310EUGL/VA-70-11</b>	2011-0-3839	1
71 черный бриллиант	<b>2310EUGL/VA-71-11</b>	2011-0-3840	1
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>2310EUGL/VA-72-11</b>	2011-0-3848	1
74 альпийский белый	<b>2310EUGL/VA-74-11</b>	2011-0-3841	1
76 светло-серый	<b>2310EUGL/VA-76-11</b>	2011-0-3842	1
79 шампань-металлик	<b>2310EUGL/VA-79-11</b>	2011-0-3843	1
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>2310EUGL/VA-783-11</b>	2011-0-3849	1


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для терморегулятора для механизма 1082 UF		
70 синий кобальт *)	<b>1782-70</b>	1710-0-3094	10
71 черный бриллиант	<b>1782-71</b>	1710-0-3095	10
74 альпийский белый	<b>1782-74</b>	1710-0-3096	10
76 светло-серый *)	<b>1782-76</b>	1710-0-3097	10
79 шампань-металлик	<b>1782-79</b>	1710-0-3099	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1782-72</b>	1710-0-3742	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1782-783</b>	1710-0-3743	10


\*) Исходные модели


	<b>центральная плата</b> исполнение: для скрытой установки для терморегулятора с таймером для механизмов 1080 U и 1080 UF		
70 синий кобальт *)	<b>1780-70</b>	1710-0-2165	10
71 черный бриллиант	<b>1780-71</b>	1710-0-2173	10
74 альпийский белый	<b>1780-74</b>	1710-0-2181	10
76 светло-серый *)	<b>1780-76</b>	1710-0-2199	10
79 шампань-металлик	<b>1780-79</b>	1710-0-2215	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1780-72</b>	1710-0-3740	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1780-783</b>	1710-0-3741	10


\*) Исходные модели

	<b>центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом</b> исполнение: для скрытой установки для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
70 синий кобальт *)	<b>1794-70</b>	1710-0-3550	10
71 черный бриллиант	<b>1794-71</b>	1710-0-3551	10
74 альпийский белый	<b>1794-74</b>	1710-0-3552	10
76 светло-серый *)	<b>1794-76</b>	1710-0-3553	10
79 шампань-металлик	<b>1794-79</b>	1710-0-3554	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1794-72</b>	1710-0-3745	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1794-783</b>	1710-0-3744	10


\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>центральная плата для комнатного терморегулятора с нормально-закрытым контактом</b> исполнение: для скрытой установки с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
70 синий кобальт *)	<b>1795-70</b>	1710-0-3575	10
71 черный			
бриллиант	<b>1795-71</b>	1710-0-3576	10
74 альпийский			
белый	<b>1795-74</b>	1710-0-3577	10
76 светло-серый *)	<b>1795-76</b>	1710-0-3578	10
79 шампань-металлик	<b>1795-79</b>	1710-0-3579	10
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>1795-72</b>	1710-0-3746	10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>1795-783</b>	1710-0-3747	10
*) Исходные модели			

	<b>датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) с селективной линзой</b> исполнение: для скрытой установки для механизмов 6804 U-10x/6401 U-10x/6593 U/6805 U/6812 U-10x/6402 U, защита от ложного срабатывания на животных, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, плотность зоны наблюдения: 18 секторов с 72 сегментами, зона действия: по фронту: 12 м, по сторонам: 8 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
70 синий кобальт *)	<b>6800-70-104</b>	6800-0-2076	1
71 черный			
бриллиант	<b>6800-71-104</b>	6800-0-2077	1
74 альпийский			
белый	<b>6800-74-104</b>	6800-0-2078	1/10
76 светло-серый *)	<b>6800-76-104</b>	6800-0-2079	1
79 шампань-металлик	<b>6800-79-104</b>	6800-0-2081	1
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>6800-72-104</b>	6800-0-2338	1/10
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>6800-783-104</b>	6800-0-2340	1
1) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно *) Исходные модели			

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>датчик движения Busch-Wächter® 180 UP Сенсор Комфорт II 1) 2) с мультилинзой</b> исполнение: для скрытой установки для автоматического включения нагрузок в зависимости от движения и освещенности, контроль до уровня земли, для механизмов реле 6401 U-102, 6402 U, 6812 U-101, для электронного механизма 6804 U-101, для механизма светорегулятора 6593 U, для дополнительного механизма 6805 U, с переключателем ВЫКЛ/АВТОМАТИКА/ВКЛ (возможна блокировка переключателя), функция плавного выключения: в комбинации со светорегулятором 6593 U (в режиме Soft-Off) свет плавно гаснет в течение 60 с, затем выключается, плотность зоны наблюдения: 28 секторов с 112 сегментами, задержка выключения: 10 с - 30 мин или короткий импульс 1 с, зона действия: по фронту: 15 м, по сторонам: 5 м угол расхождения лучей: 180 ° пороговая освещенность: 5 Люкс - 1000 Люкс высота установки: 0,8 м - 1,2 м или: 2,5 м класс защиты датчика: IP 20 рабочая температура прибора: 0 °C до 35 °C		
70 синий кобальт *)	<b>6800-70-104M</b>	6800-0-2092	1
71 черный			
бриллиант	<b>6800-71-104M</b>	6800-0-2093	1
74 альпийский			
белый	<b>6800-74-104M</b>	6800-0-2094	1
76 светло-серый *)	<b>6800-76-104M</b>	6800-0-2095	1
79 шампань-металлик	<b>6800-79-104M</b>	6800-0-2097	1
	<b>НОВИНКА</b>		
72 слоновая кость	<b>6800-72-104M</b>	6800-0-2339	1
	<b>НОВИНКА</b>		
783 серебристо-алюминиевый	<b>6800-783-104M</b>	6800-0-2341	1
1) положение при установке: движковый переключатель вниз 2) соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно *) Исходные модели			


**Другие механизмы и цокольные пластины для систем связи и передачи данных вы найдете в главе Системы связи на с. 182-202.**

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>рамка 1 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
70 синий кобальт *)	<b>1721-70</b>	1754-0-3450	10
71 черный бриллиант	<b>1721-71</b>	1754-0-3468	10
73 золото	<b>1721-73</b>	1754-0-3492	10/100
	<b>1721-74-507</b>	1754-0-4222	10/100
76 светло-серый *)	<b>1721-76</b>	1754-0-3476	10
	<b>1721-79-507</b>	1754-0-4225	10/100
	<b>НОВИНКА 1721-726</b>		
726 хром	<b>1721-726</b>	1754-0-4133	10/100
	<b>НОВИНКА 1721-72</b>		
72 слоновая кость	<b>1721-72</b>	1754-0-4312	10/100


\*) Исходные модели

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упаковка
	<b>рамка 4 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
70 синий кобальт *)	<b>1724-70</b>	1754-0-3609	1
71 черный бриллиант	<b>1724-71</b>	1754-0-3617	1
73 золото	<b>1724-73</b>	1754-0-3641	1
	<b>1724-74-507</b>	1754-0-4224	1
76 светло-серый *)	<b>1724-76</b>	1754-0-3625	1
	<b>1724-79-507</b>	1754-0-4223	1
	<b>НОВИНКА 1724-726</b>		
726 хром	<b>1724-726</b>	1754-0-4136	1
	<b>НОВИНКА 1724-72</b>		
72 слоновая кость	<b>1724-72</b>	1754-0-4315	1

\*) Исходные модели

	<b>рамка 2 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
70 синий кобальт *)	<b>1722-70</b>	1754-0-3500	10
71 черный бриллиант	<b>1722-71</b>	1754-0-3518	10
73 золото	<b>1722-73</b>	1754-0-3542	10
	<b>1722-74-507</b>	1754-0-4226	10/100
76 светло-серый *)	<b>1722-76</b>	1754-0-3526	10
79 шампань-металлик	<b>1722-79</b>	1754-0-2528	10
	<b>НОВИНКА 1722-726</b>		
726 хром	<b>1722-726</b>	1754-0-4134	10/100
	<b>НОВИНКА 1722-72</b>		
72 слоновая кость	<b>1722-72</b>	1754-0-4313	10/100

\*) Исходные модели

	<b>рамка 5 постов</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
70 синий кобальт *)	<b>1725-70</b>	1754-0-3658	1
71 черный бриллиант	<b>1725-71</b>	1754-0-3666	1
73 золото	<b>1725-73</b>	1754-0-3690	1
74 альпийский белый	<b>1725-74</b>	1754-0-2452	1
76 светло-серый *)	<b>1725-76</b>	1754-0-3674	1
79 шампань-металлик	<b>1725-79</b>	1754-0-2551	1
	<b>НОВИНКА 1725-726</b>		
726 хром	<b>1725-726</b>	1754-0-4137	1
	<b>НОВИНКА 1725-72</b>		
72 слоновая кость	<b>1725-72</b>	1754-0-4316	1

\*) Исходные модели

	<b>рамка 3 поста</b> исполнение: для скрытой установки для горизонтальной и вертикальной установки		
70 синий кобальт *)	<b>1723-70</b>	1754-0-3559	10
71 черный бриллиант	<b>1723-71</b>	1754-0-3567	10
73 золото	<b>1723-73</b>	1754-0-3591	10
74 альпийский белый	<b>1723-74</b>	1754-0-2437	10
76 светло-серый *)	<b>1723-76</b>	1754-0-3575	10
79 шампань-металлик	<b>1723-79</b>	1754-0-2536	10
	<b>НОВИНКА 1723-726</b>		
726 хром	<b>1723-726</b>	1754-0-4135	10
	<b>НОВИНКА 1723-72</b>		
72 слоновая кость	<b>1723-72</b>	1754-0-4314	10

\*) Исходные модели

A member of  
the ABB group

---

**АББ Индустри и Стройтехника**

117997, Москва, Россия  
ул. Профсоюзная, 23  
Телефон: +7 (495) 9602200  
Телефакс: +7 (495) 9139695

**АББ Индустри и Стройтехника**

193029, Санкт-Петербург, Россия  
Б. Смоленский пр-т, 6  
Телефон: +7 (812) 3269914  
Телефакс: +7 (812) 3269916

**АББ Индустри и Стройтехника**

620062, Екатеринбург, Россия  
ул. Гагарина, 8  
Телефон: +7 (343) 3762566  
Телефакс: +7 (343) 3762567

e-mail: [ruibs@ru.abb.com](mailto:ruibs@ru.abb.com)

**АББ Индустри и Стройтехника**

344002, Ростов-на-Дону, Россия  
ул. Пушкинская, 72а, оф. 10  
Тел/факс: +7 (8632) 599751

**АББ Индустри и Стройтехника**

630099, Новосибирск, Россия  
Красный проспект, 28, оф. 502  
Телефон: +7 (383) 2231811  
Телефакс: +7 (383) 2234768

**АББ Индустри и Стройтехника**

664033, Иркутск, Россия  
ул. Лермонтова, 130, оф. 110  
Тел/факс: +7 (3952) 564884  
Телефакс: +7 (3952) 423523

**АББ Индустри и Стройтехника**

420021, Казань, Россия  
ул. Парижской Коммуны, д. 26 оф. 401  
Телефон: +7(8432) 923971  
Телефакс: +7(8432) 923921